


# CASSETTE

design Daniel Ribakken



**LUCE  
PLAN**

A03





A03C44 - A03W44 + A03/1 - A03/2



A03C66 - A03W66 + A03/1 - A03/3

A03H66 + A03/1 - A03/3


A03C99 - A03W99 + A03/1 - A03/3



A03C44  
A03W44






A03/1 - A03/2




**kg** 3.7kg **lb** 8.15 lb


A03C66  
A03W66  
A03H66




A03/1 - A03/3



**kg** 7.3kg **lb** 16.1lb




A03C99  
A03W99

A03/1 - A03/3




kg 13.7kg lb 30.20 lb







# 1


A03/1 - A03/2  
A03/3




# 1.1



1.





2.





# 2

A03/2  
A03/3




# A03/2



## A03/3




## 2.1



## 2.2 A03/1




## 2.3






# 3


A03C44 - A03W44 - A03C66 - A03W66  
A03H66 - A03C99\* - A03W99\*




## 3.1




## 3.2




1.



2.




3.




## 3.3

x4 (\*X8)


 Min Ø 8 mm

# 4



5



4. →



5. ↗



6.



## ECODESIGN

### SYMBOL LEGEND

### LEGENDA DEI SIMBOLI

### ERLAEUTERUNG DER SYMBOLE

### LEGENDE DES SYMBOLES

### LEYENDA DE LOS SIMBOLOS



Replaceable light source by end-user  
Fonte luminosa sostituibile dal cliente finale  
Auswechselbare Lichtquelle durch den Endanwender  
Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final  
Fuente de luz reemplazable por el usuario final



Replaceable light source by a professional  
Fonte luminosa sostituibile da un professionista  
Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann  
Source lumineuse remplaçable par un professionnel  
Fuente de luz reemplazable por un profesional



Replaceable (LED only) light source by end-user  
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile dal cliente finale  
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch den Endanwender  
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par l'utilisateur final  
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por el usuario final



Replaceable (LED only) light source by a professional  
Fonte luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista  
Auswechselbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann  
Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel  
Fuente de luz reemplazable (sólo LED) por un profesional




Non-replaceable light source  
Fonte luminosa non sostituibile  
Nicht austauschbare Lichtquelle  
Source lumineuse non remplaçable  
Fuente de luz no reemplazable



Replaceable control gear by an end-user  
Unità di alimentazione sostituibile dal cliente finale  
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Endanwender  
Pièce d'alimentation remplaçable par l'utilisateur final  
Unidad de alimentación reemplazable por el usuario final



Replaceable control gear by a professional  
Unità di alimentazione sostituibile da un professionista  
Austauschbares Vorschaltgerät durch einen Fachmann  
Pièce d'alimentation remplaçable par un professionnel  
Unidad de alimentación reemplazable por un profesional




Non-replaceable control gear  
Unità di alimentazione non sostituibile  
Nicht austauschbares Vorschaltgerät  
Pièce d'alimentation non remplaçable  
Unidad de alimentación no reemplazable



6


1.



2.



3.













[www.luceplan.com](http://www.luceplan.com)

A030ID001