MESH

design Francisco Gomez Paz



LUCE PLAN

D86/W1 - D86/W5
D86N - D86NPI

a

01

03



09

15



18

22

29



30

31

D86/W1



1 m - min 0,6 m
39,4'' - min 23,6"

kg 1,5kg lb 3,3 lb

D86/W5



5 m - min 0,6 m
196,8'' - min 23,6"

kg 1,7kg lb 3,75 lb

D86N



0,9 m
(35,4'')

1 m
(39.3'')

kg 5,3kg lb 11,7 lb

D86NPI



0,6 m
(23,6'')

0,8 m
(31,5'')

kg 4,2kg lb 9,3 lb

D86/W1
D86/W5





D86N



D86NPI



1




1.1
1.2


yellow/green
jaune/vert
amarillo/verde
N white
blanc
blanco
L black
noir
negro

OFF
ON
12


22
12
13


ON-OFF
L
N
OUT
IN
OUT
IN
IN
OUT
22
12
13

2









3

D86/W1
D86/W5

+

D86N
D86NP1





+








1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
1


3
2
1


3
2
1

4















5

D86/W1
D86/W5
+
D86N
D86NP1







6

D86/W1
D86/W5
+
D86N
D86NP1





7

D86/W1
D86/W5
+
D86N
D86NPI


















2x < 1s
a
2x
2x
b
c
2x


4x < 1s →
→
d
14
→ 4x < 1s
a
b
2x < 1s
d
c


4x < 1s →
→
e
14
→ 4x < 1s
a
b
2x < 1s
e
c
d


4x < 1s
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x < 1s


>1s
>1s


4x<1s
6x<1s
d
d
e


1.
max 30°
2.
3.
pH 7
OFF

LUCE PLAN

www.luceplan.com

D86OI0104