


Luceplan

Nui

Meneghello Paolelli







Meneghello Paolelli, 2020

EN Balance, symbiosis and interaction: the crux of the design of the Nui lies in the relationship between two overlaid cylindrical volumes that interact in a dynamic of reciprocal completion. These two volumes take on different, complementary roles. The upper block, in three variants, becomes the housing for the light source, hidden from view and aimed downward. The lower block, semispherical in its upper portion, acts as the support for the first while becoming the diffuser. The lamps are made in light grey concrete: the effect is that of minimal sculptural objects, but with a strong personality.

IT Equilibrio, simbiosi e interazione: il cuore del progetto della collezione di lampade Nui è dato dal rapporto fra due volumi cilindrici sovrapposti che si completano e interagiscono tra di loro. Questi due volumi acquisiscono significati diversi e complementari. Il blocco superiore, proposto in tre varianti, diventa l'alloggio della fonte luminosa, nascosta alla vista e orientata verso terra; il blocco inferiore, semisferico nella sua parte alta, oltre ad essere il supporto del precedente, ne diventa il diffusore. Le lampade sono realizzate in cemento grigio chiaro: l'effetto che ne deriva è quello di oggetti scultorei e minimi, ma con una forte personalità.

DE Ausgeglichenheit, Symbiose und Interaktion: das Kernstück des Designs der Nui-Kollektion ist die Beziehung zwischen zwei sich überlappenden zylindrischen Volumen, die sich ergänzen und miteinander interagieren. Als Teile eines formalen Unikats erhalten diese beiden Volumen unterschiedliche und sich ergänzende Bedeutungen. Der obere Block, der in drei Varianten erhältlich ist, wird zum Gehäuse für die Lichtquelle, außerhalb des Blickfeldes und zum Boden hin ausgerichtet; der untere Block, halbkugelförmig in seinem oberen Teil, dient nicht nur zu dessen Stütze, sondern auch als dessen Diffusor. Die Lampen sind aus hellgrauem Zement gefertigt: Das Ergebnis sind skulpturartige und minimale Objekte, aber mit einer starken Persönlichkeit.

FR Équilibre, symbiose et interaction: le cœur du projet de la collection des lampadaires et lampes Nui se trouve dans la relation entre deux volumes cylindriques superposés qui se complètent et interagissent l'un avec l'autre. Composants d'un unicum formel, ces deux volumes acquièrent des significations différentes et complémentaires. Le bloc supérieur, proposé en trois variantes, devient le logement de la source lumineuse, dissimulé et orienté vers le sol ; le bloc inférieur, hémisphérique dans sa partie supérieure, joue le rôle de diffuseur, en plus d'être le support du précédent. Les lampes sont conçues en béton gris clair : il en résulte un effet d'objets sculpturaux et minimalistes, mais à la forte personnalité.


ES Equilibrio, simbiosis e interacción: el proyecto de la colección de lámparas Nui gira en torno a la relación entre dos volúmenes cilíndricos superpuestos que se complementan e interactúan entre sí. Estos dos volúmenes, que forman parte de un todo formal, adquieren significados diferentes y complementarios. El bloque superior, disponible en tres variantes, aloja la fuente luminosa, oculta a la vista y orientada hacia el suelo; el bloque inferior, semiesférico en su parte superior, además de ser el soporte del anterior, se convierte en su difusor. Las lámparas están hechas de cemento gris claro, que crea un efecto de objetos esculturales y minimalistas, pero con una fuerte personalidad.














A02

available with:
on/off LED* or
dimmable push/DALI
remote driver

(the lamp is supplied without
power supply)



A02TA1 + A02TA2 + A02LC1**A02TB1 + A02TB2 + A02LC1****A02TC3 + A02TC4 + A02LC1**

*The LED driver that can be inserted inside the lamp body

A02TD

available with:
on/off LED* or remote driver
dimmable push/DALI
remote driver

(the lamp is supplied without
power supply)



* LED driver that can be inserted inside the lamp body

Light source	A02TA/A02TB/A02TC	LED 14W 3000K CRI90 24V dc
	A02TD	LED 14W 3000K CRI90 24V dc
Rating system	24 V dc, 14W	
Materials	Structure: concrete, diffusor: PMMA, internal support stem: steel, optic: die-cast aluminium	
Structure finishes	Concrete grey	
	IP65 IK03 CE	
Reference code	A02TA1 1A020TA10028 A02TA2 1A020TA20028 A02LC1 1A020LC10000	696 lm
	A02TB1 1A020TB10028 A02TB2 1A020TB20028 A02LC1 1A020LC10000	
	A02TC3 1A020TC10028 A02TC4 1A020TC20028 A02LC1 1A020LC10000	718 lm
	A02TD 1A020TD00028	
D98/5	1D980/050000	639 lm
D94/1	1D940/100000	

Luceplan.com