

Luceplan

Blow

Ferdi Giardini



Blow

CEILING



Ferdi Giardini, 1997

EN Light in weight, essential in design, Blow moves air at variable speeds with a minimum of noise. The rotation of the colored or transparent methacrylate blades does not interfere with the emission of white light in the room.

IT Leggero ed essenziale muove l'aria a velocità regolabile e bassissima rumorosità. La rotazione delle pale in metacrilato, colorate e trasparenti, non interferisce con l'emissione di luce bianca nell'ambiente.

DE Leicht und essentiell, wird die Luft mit einstellbarer Geschwindigkeit lautlos umgewälzt. Die Drehung der farbigen und durchsichtigen Methacrylat-Flügel beeinträchtigt das weiß in den Raum abstrahlende Licht nicht durch Schattenwerfen.

FR Léger et essentiel, il déplace l'air à vitesse réglable et à très faible bruit. La rotation des pales en méthacrylate, colorées et transparentes, n'interfère pas avec l'émission de la lumière blanche dans la pièce.

ES Ligero y esencial mueve el aire con velocidad regulable y poquí- simo ruido. La rotación de las palas de metacrilato, coloreadas y transparentes, no interfiere con la emisión de la luz blanca en el ambiente.


Blow
MOD.




D28

Blow


D28
dimmable
Fan max 55W*
weight 5,3 Kg
Product use: indoor



D28/1
blades
D28/2
screenprinted blades
weight 1,0 Kg



D28r
remote control



Light source	D28	max 21W LED E27 dimmable
Rating system	220-240 V ~ 50/60 Hz Max 10W	
Materials	Polycarbonate diffuser, methacrylate blades	
Structure finishes	 White opal	
Blades finishes**	 Green  Blue  Orange  Transparent	
Screenprinted blades finishes	 Transparent	
	  	
Reference code	D28	1D2800000002
	D28/1	1D280P000000 1D280P000088
	D28/2	1D280P200000
	D28r	1D280R000000

* Three rotation speeds, control for forward and reverse blade motion.
** Colors available only in transparent or multicolored set (green, blue, orange).

TECHNICAL DATA

MOD. Blow

Luceplan.com