




Track solutions



EN **Elegant and essential, with its infinite possibilities and three types - ceiling/wall, built-in and suspension - the new track system is the ideal solution for projects in residential contexts and contract applications. Guided by ongoing research conducted over the years, Luceplan approaches the theme of architectural lighting for interiors, focusing on decorative rather than merely technical factors, in line with the company's orientation towards signature design, with products that can be inserted in the discreet tracks with a simple gesture. The system can be used with the new Alibel family, equipped with a track adapter, but also with Flia, Doi and Koine Ø 20cm.**

IT Elegante ed essenziale, con le sue infinite possibilità e le sue tre tipologie - soffitto/parete, incasso e sospensione -, il nuovo Sistema Binario è la soluzione ideale sia per progetti in ambito residenziale, sia per quelli legati al mondo del contract. Guidata dall'incessante ricerca condotta negli anni, Luceplan affronta quindi il tema della luce architettonica per interni con un approccio decorativo piuttosto che tecnico e in linea con la sua attenzione al design d'autore, pronto per essere accolto nel discreto binario con un semplice gesto. Il sistema può accogliere la nuova famiglia Alibel, sempre equipaggiata dall'adattatore a binario, ma anche Flia, Doi e Koine Ø 20cm.


DE Elegant und minimalistisch: Das neue System Binario bietet mit seinen unendlichen Möglichkeiten und drei Varianten - Decke/Wand, Einbau und Hängend - die ideale Lösung sowohl für Wohnumgebungen als auch für den gewerblichen Bereich. Dank jahrelanger unermüdlicher Forschung widmet sich Luceplan dem Thema der architektonischen Innenbeleuchtung mit einem vorwiegend dekorativen statt technischen Ansatz. Dieser Fokus auf erstklassiges Design erlaubt es, die Beleuchtung mit einem einfachen Handgriff in die unauffällige Schiene zu integrieren. Das System kann sowohl die neue Alibel-Familie aufnehmen, die ebenfalls mit dem Schienenadapter ausgestattet ist, aber auch Flia, Doi und Koine Ø 20cm.

FR Élégant et essentiel, avec ses possibilités infinies et ses trois types - plafond/mur, encastré et suspendu -, le nouveau système Binario est la solution idéale pour les projets domestiques et professionnels. Forte de ses recherches incessantes, Luceplan aborde donc le thème de l'éclairage architectural d'intérieur avec une approche plus décorative que technique et dans la lignée de son attention au design d'auteur, il suffit en effet d'un geste pour fixer la lampe à son très discret rail. Le système peut accueillir la nouvelle famille Alibel, toujours équipée de l'adaptateur rail, mais aussi Flia, Doi et Koine Ø 20 cm.





FR Elegante y esencial, con sus infinitas posibilidades y sus tres tipos -techo/pared, empotrado y suspendido-, el nuevo Binario System es la solución ideal tanto para proyectos residenciales como comerciales. Guiado por la incesante investigación llevada a cabo a lo largo de los años, Luceplan aborda así el tema de la iluminación arquitectónica para interiores con un enfoque más decorativo que técnico y en consonancia con su apuesta por el diseño de autor, listo para ser acogido en el discreto rail con un simple gesto. El sistema puede alojar la nueva familia Alibel, también equipada con el adaptador de rail, pero también Flia, Doi y Koine Ø 20cm.












A00BP1
A00BP2
A00BP3
 linear recessed trimless track




A00BS11
A00BS12
A00BS13
 ceiling/wall linear track






A00BS30
A00BS50
 horizontal curved track
 ONLY for A00BS11, A00BS12,
 A00BS13



A00BS3V
 ceiling/wall
 vertical curved track
 ONLY for A00BS11, A00BS12,
 A00BS13




A00BS21
A00BS22
A00BS23
 suspension linear track



Light source
OPTICS 2700K

A00WB303


5x led lens 30° optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 2700K CRI90

A00WBE03


5x led lens 21,6° x 37,6° optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 2700K CRI90

A00WBU03


5 x led UGR optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 2700K CRI90

A00WB067


opal optic only for A00BS1,
 A00ES12, A00BBS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L67,4 cm
 0.43" x 0.28" - L26.5"



7,4W 2700K CRI90

A00WB117


opal optic only for A00BS11,
 A00BS12, A00BS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L117,4 cm
 0.43" x 0.28" - L46.2"



14,5W 2700K CRI90

A00WB167

opal optic only for A00BS11,
 A00BS12, A00BS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L167,4 cm
 0.43" x 0.28" - L65.9"




21,6W 2700K CRI90

Light source
OPTICS 3000K

A00B303


5x led lens 30° optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 3000K CRI90

A00BE303


5x led lens 21,6° x 37,6° optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 3000K CRI90

A00BU03


5 x led UGR optic
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L30 cm
 0.43" x 0.28" - L11.8"



4,9W 3000K CRI90

A00B067


opal optic only for A00BS1,
 A00ES12, A00BBS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L67,4 cm
 0.43" x 0.28" - L26.5"



7,4W 3000K CRI90

A00B117


opal optic only for A00BS11,
 A00BS12, A00BS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L117,4 cm
 0.43" x 0.28" - L46.2"



14,5W 3000K CRI90

A00B167

opal optic only for A00BS11,
 A00BS12, A00BS13
 dimmable push/DALI
 48V dc, SELV
 1,1 x 0,7 - L167,4 cm
 0.43" x 0.28" - L65.9"



21,6W 3000K CRI90

Materials

Aluminum tracks, technopolymer optics

Trucks finishes


White



Black


Optics finishes


Black

ALIBEL OPTICS AVAILABLE

Refer to family section for features. Page 397


ALIBEL



DOI optics available

Refer to family section for features. Page 117

**A05S1 / A05S1W
A05S2 / A05S2W**



A05/7
track adapter
dimnable push/DALI
48Vdc SELV



FLIA optics available

Refer to family section for features. Page 151

A04B1 / A04WB1



KOINÈ optics available

Refer to family section for features. Page 199

A07S20W / A07S20



A07/11
track adapter
dimnable push/DALI
48Vdc SELV

